

COEN INFORMA

**PREVENCIÓN
EN ACCIÓN**

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

PRIMER BOLETÍN N° 263/ 20-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM

Última información

✓ **Friaje en la selva: Temperatura mínima de Puerto Maldonado llegó hoy a 13.5°C**

La ciudad de Puerto Maldonado, ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, en Madre de Dios, registró hoy una temperatura mínima de **13.5 °C**, cifra menor a la presentada ayer que llegó a **21.5 °C**, según reportó la estación Puerto Maldonado del SENAMHI al **Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA)**.

A su vez, la temperatura máxima alcanzada en esta ciudad el lunes 19 de junio fue de **26.6 grados centígrados**, cifra inferior a la reportada el domingo 18 de junio que llegó a **32.8°C**.

Por su parte, en **Junín, el distrito de Satipo** alcanzó hoy un valor mínimo de **17.7 °C**, cifra menor a la que registró ayer que llegó a **19.9°C**.

Mientras tanto, en **Pasco, el distrito de Pozuzo**, ubicado en la provincia de Oxapampa, reportó hoy una temperatura mínima de **19°C**. Ayer en esta misma ciudad, el valor mínimo llegó a **20°C**.

El SENAMHI informó que el descenso de las temperaturas en la selva de nuestro país continuará hasta el viernes 23 de junio, como consecuencia de la presencia de una masa fría de aire (**friaje**) en esta zona del territorio peruano.

✓ **CENEPRED: 23 distritos de la selva en riesgo alto por friaje**

Veintitrés distritos ubicados en los departamentos de **Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali** se encuentran expuestos, en un nivel de **riesgo alto**, al descenso de temperaturas por el friaje que se prolongará hasta el miércoles 23 de junio en la selva de nuestro país, informó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).

De este total, diez distritos están ubicados en el **departamento de Ucayali**, en las provincias de **Coronel Portillo (6), Padre Abad (2), Purus (1) y Atalaya (1)**.

A su vez, en **Loreto** figuran siete distritos ubicados en las provincias de **Requena (4) y Ucayali (3)** mientras que en **Madre de Dios** están cuatro distritos situados en las **provincias de Tambopata (2) y Tahuamanu (2)**.



Accede a nuestra central
de emergencias marcando



105


COEN INFORMA

PREVENCIÓN
EN ACCIÓN

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

Completan la lista, los **distritos de Puerto Inca y Tournavista**, situados en la provincia de Puerto Inca, en el departamento de **Huánuco**.

Figura 5: Escenario de riesgo por descensos de temperaturas, según distritos.



Fuente: Elaborado por CENEPRED en base a los datos del SENAMHI.

✓ **Lluvias y tormentas eléctricas de moderada intensidad afectarán hoy la selva central y norte del país**

Diez departamentos de la selva central y norte del país serán afectados, desde las 12:00 m hasta la medianoche, por lluvias de moderada intensidad (**nivel 3**), acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de moderada a **fuerte intensidad**, reportó el SENAMHI al **Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA)**.

COEN INFORMA

**PREVENCIÓN
EN ACCIÓN**

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

Las regiones alertadas por la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos son **Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Madre de Dios** y las zonas ubicadas en la selva de **Pasco, Junín, Huánuco, Cusco** y **Cajamarca**.



✓ 32 puertos, caletas, terminales y muelles se mantienen cerrados por oleajes anómalos en el litoral peruano

Treinta y dos puertos, caletas, terminales y muelles del litoral peruano se mantienen cerrados como medida de precaución ante la presencia de oleajes anómalos de ligera intensidad frente a la costa de nuestro país, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al **Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA)**.

En el **norte** continúan en esta condición los terminales Multiboyas Punta Arenas y Negritos así como el Muelle Carga Líquida Petroperu.

En el **centro** figuran los puertos de Chimbote, Samanco, Casma, Huarney, Punta Lobitos (Supe), Chico y Supe, además de las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimús, Las Tortugas (Chimbote), Culebras y Vidal así como los terminales Multiboyas Salaverry, Chimbote y Paramonga y el terminal portuario Enapu Chimbote (1A Y 1B). También figuran el muelle

COEN INFORMA

**PREVENCIÓN
EN ACCIÓN**

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

Portuario Sider C (Chimbote), Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels) y Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima).

Finalmente, en el **sur** se mantienen cerrados el puerto de Matarani (Muelle Ocean Fish), así como las caletas Atico, Planchada, Quilca y El Faro, además de los terminales Portuario Tisur (Muelle C) y Multiboyas Moyendo.

✓ **Actividad explosiva de volcanes Sabancaya y Ubinas se mantiene baja**

La actividad explosiva del volcán Sabancaya, en Arequipa, presentó un ligero descenso con un promedio de 26 explosiones por día y un Desplazamiento Reducido Máximo de 85 cm², entre el 12 y 18 de junio.

En este periodo de tiempo, los sismos asociados al ascenso de material magmático se registran en un número moderado (Híbridos), mientras que continúa el dominio de eventos asociados al movimiento de fluidos LP (Largo Periodo).

Asimismo, las columnas eruptivas de gases y cenizas ascendieron hasta aproximadamente 3,700 metros de altura sobre el cráter, dispersándose a más de 40 kilómetros en dirección suroeste, mientras que el 14 de junio el flujo del gas volcánico (SO₂) registró un valor máximo de 3,557 toneladas por día.

En tanto, se detectaron hasta nueve anomalías térmicas con valores entre 1 MW y 27 MW, distribuidas en los flancos sureste, norte y noroeste del volcán manteniéndose valores similares con respecto a la semana pasada anterior.

Por su parte, la actividad del volcán Ubinas, ubicado en Moquegua, entre el 12 al 18 de junio, se mantuvo baja registrando diez sismos por día en promedio (sismos tipo Largo Periodo, Volcano-Tectónicos e Híbridos).

Asimismo, las emisiones de gases fueron tenues y alcanzaron los 600 metros de altura sobre el cráter, dispersándose en dirección sur, mientras que el flujo del gas volcánico (SO₂) se mantiene en un rango de 203 a 1,118 toneladas/día.

En este periodo de tiempo, no se ha registrado deformación en el edificio volcánico, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al **Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA)**.

✓ **Continúa incremento de nivel del río Napo**

Por segundo día consecutivo, el nivel del río Napo se incrementó llegando hoy a 90.11 metros sobre el nivel del mar, en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo), informó el



Accede a nuestra central
de emergencias marcando



105

COEN INFORMA

PREVENCIÓN
EN ACCIÓN

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

SENAMHI al **Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN-DEFENSA)**.

Ayer en esta misma estación llegó a **89.92 m.s.n.m.** Sin embargo, continúa en alerta naranja aunque con tendencia ascendente.

Mientras tanto, los ríos Amazonas, Marañón (cuenca alta y baja), Huallaga, Ucayali y Nanay siguen en su nivel normal promedio de esta estación del año.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI

- ✓ Se presentan lluvias ligeras en la selva norte y central (Loreto y Ucayali). Sin embargo, estas precipitaciones disminuirán en próximas horas.
- ✓ Se produce llovizna en la ciudad de Atalaya y lluvia ligera en la ciudad de Yurimaguas.
- ✓ La ciudad de Mazamari presenta bancos de niebla con una reducción de la visibilidad de 7 kilómetros.
- ✓ **Pronóstico de temperaturas para hoy**
 - ❖ **La ciudad de Lima** registrará hoy una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 18°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde, acompañada de ráfagas de viento.
 - ❖ **En la provincia de Pomabamba, departamento de Áncash**, se presentará una máxima temperatura de 24°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día.
 - ❖ **En la región Ayacucho, la provincia de Vilcashuamán** tendrá hoy una temperatura máxima de 18°C y 0°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer.
 - ❖ **En Mazán, región Loreto**, se presentará hoy una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 21°C. El cielo estará nublado variando a cielo nublado parcial con llovizna ligera por la tarde.

COEN INFORMA

**PREVENCIÓN
EN ACCIÓN**

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

Recomendaciones

El friaje es la caída brusca de la temperatura en la Selva y se caracteriza por ser de corta duración (horas o días). En este periodo se presentan vientos fuertes y lluvias, cobertura nubosa, neblina o niebla.

Para evitar daños en la salud, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de friaje:

- ✓ Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de temperaturas a niños y ancianos.
- ✓ En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.
- ✓ Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío.
- ✓ Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u otro material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que puedan colapsar y ocasionar daños.
- ✓ Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, torres de alta tensión, estructuras metálicas y antenas.

Cifras a nivel nacional

Según el reporte de la evaluación de daños al 95 por ciento a nivel nacional realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) por la temporada de lluvias, actualizado al 15.06.17 (15:00 horas):

- ❖ Canales de riego afectados: 62,392 km.
- ❖ Canales de riego destruidos: 22,874 km.
- ❖ Áreas de cultivo afectados: 92,116 hectáreas
- ❖ Áreas de cultivo destruidos: 41,546 hectáreas

COEN INFORMA

**PREVENCIÓN
EN ACCIÓN**

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

Estado en acción

✓ **Plan Nacional ante las Heladas y el Friaaje 2017 “Antes Perú”**

❖ **Apurímac: MIMP culmina entrega de kits de abrigo en diversas comunidades**

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) concluyó con la distribución de kits de abrigo en dos comunidades del distrito de Mara (Yuricancha y Pisaccasa) y en dos comunidades del distrito de Haquira (Patan y Huancasca), de la provincia de Cotabambas, región Apurímac.

Los kits están destinados a la población más vulnerable de cada región, principalmente a niños menores de cinco años y personas adultas mayores, que serán atendidos por personal del Ministerio de Salud ante la ocurrencia de infecciones respiratorias agudas mientras que el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) les proporcionará las llamadas “casitas calientes” para resguardarse ante las bajas temperaturas.

El Ministerio de la Mujer tiene como meta entregar 25 mil 465 kits para niños menores de doce meses, 25 mil 896 kits a niños entre doce y 24 meses; 26 mil 276 a niños entre dos y tres años; 83 mil 591 a personas adultas mayores; lo que suma un total de 214 mil 692 kits de abrigo en 11 regiones a nivel nacional.

✓ **Damnificados por lluvias**

❖ **Ica: Inspeccionan zonas afectadas por lluvias intensas para elaborar planes de prevención y mitigación de desastres**

Funcionarios del Gobierno Regional de Ica, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), inspeccionaron junto al Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), Pablo de La Flor, los puntos críticos para poner en marcha planes estratégicos y trabajar a favor de la prevención y mitigación de riesgos futuros.

El departamento de Ica, está comprendida en el plan de reconstrucción que será presentado en agosto. Mientras tanto, la prioridad es avanzar con trabajos de prevención, tales como defensas de los ríos, encauzamiento, enrocado y junto al plan nacional de reconstrucción, mitigar los daños de los fenómenos naturales.

COENINFORMA

**PREVENCIÓN
EN ACCIÓN**

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA NACIONAL

❖ Piura: Promueven uso de arena húmeda en cementerios para prevenir el dengue

La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, en Piura, realizó una campaña informativa en el cementerio Divino Misericordia del distrito de Chulucanas a fin de combatir la proliferación del zancudo *Aedes aegypti*, transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika.

En la actividad, especialistas de salud orientaron a los visitantes sobre el uso adecuado de arena húmeda y del cambio de agua en los floreros, así como la forma correcta de lavar los depósitos de agua.

Además, entregaron volantes informativos sobre las medidas de prevención del *Aedes aegypti* e inspeccionaron las bóvedas para constatar el uso de arena húmeda en floreros.